

WOJ - TRANS

Dystrybutor materiałów
budowlanych i kanalizacyjnych



Katalog **2025**

Spis treści

1. Studnie	4
2. Drenaż	5
3. Kanalizacja Wewnętrzna	6
4. Kanalizacja Wewnętrzna Plastimex	7
5. Wiplast, Chemia Budowlana, Arot	8
6. Rury Kanalizacyjne Zewnętrzne Plastimex	9
7. Akcesoria Zewnętrzne Plastimex	10
8. Rury Strukturalne Dwuścienne	11
9. Pe	12
10. Odwodnienia Maxpol	13
11. Siatki i Folie	14
12. Sucha Zabudowa	15
13. Płyta i Akcesoria	16
14. Eurowool	17
15. Papa i Ondulina	18
16. Cegła, Rynny, Kominy	19
17. Osb i Schody	20
18. Żeliwo	21
19. Xps	22
20. Kontakt	23

STUDNIE

RURA TRZONOWA (WZNOSZĄCA) - korugowana			
Wymiar [mm]		szt./pal.	
315x1250		8	
315x2000		8	
315x3000		8	
315x6000		8	
RURA TRZONOWA (WZNOSZĄCA) - korugowana			
Wymiar [mm]		j.m	
400/6000		szt	
425/6000		szt	
630/6000		mb	
TELESKOP z pokrywą lub kratą fi 315 i uszczelką		KINETA ZBIORCZA	
Obciążenie		Wymiar [mm]	
A15-1,5t		315/160	
B125-125 t		400/160	
D400- 40 t		400/200	
		425/160	
		425/200	
		630/160	
		630/200	
KINETA PRZELOTOWA		POKRYWA PP - na rurę wznoszącą	
Wymiar [mm]		Wymiar [mm]	
315/160		315	
400/160		400	
400/200		425	
425/160		600 śruby	
425/200		600 pierścień	
630/160			
630/200			
DNO PP -do studni		USZCZELKA RURY KORUGOWANEJ	
Wymiar [mm]		Wymiar [mm]	
315		315	
USZCZELKA „IN SITU”		USZCZELKA TELESKOPOWA 400/315	
Wymiar [mm]		Wymiar [mm]	
110		400/315	
160		425/315	
200			

DRENAŻ

SYSTEM DRENARSKI		
NAZWA	50mb/ rol.	
RURA DRENARSKA Ø 100		
RURA DRENARSKA Ø 100 b. otworów		
RURA DRENARSKA Ø100 w otulinie PP		
RURA DRENARSKA Ø 100 w geowłókninie		
RURA DRENARSKA Ø 80		
RURA DRENARSKA Ø 80 b. otworów		
RURA DRENARSKA Ø80 w GEOWŁÓKNINIE		
RURA DRENARSKA Ø50		
RURA DRENARSKA Ø50 b. otworów		
RURA DRENARSKA Ø50 w GEOWŁÓKNINIE		
RURA DRENARSKA Ø125		
RURA DRENARSKA 125 b. otworów		
RURA DRENARSKA Ø125 w GEOWŁÓKNINIE		
RURA DRENARSKA Ø160		
RURA DRENARSKA Ø160 w GEOWŁÓKNINIE		
RURA DRENARSKA Ø160 bez otworów		
AKCESORIA DRENARSKIE		
NAZWA/WYMIAR		
TRÓJNIK DRENARSKI 125/125/90		
TRÓJNIK DRENARSKI 100/100/90		
TRÓJNIK DRENARSKI 100/100/45		
TRÓJNIK DRENARSKI 100/80/90		
TRÓJNIK DRENARSKI 80/80/90		
TRÓJNIK DRENARSKI 50/50/90		
CZWÓRNIK DRENARSKI 100/100/100/90		
CZWÓRNIK DRENARSKI 100/80/100/90		
KOLANO DRENARSKIE 100/90		
KOLANO DRENARSKIE 80/90		
RED . DRENARSKA 125/100		
RED. DRENARSKA 100/80		
RED. DRENARSKA 80/50		
MUFA DRENARSKA 100		
MUFA DRENARSKA 80		
MUFA DRENARSKA 50		
KOREK DRENARSKI 100		
KOREK DRENARSKI 80		
KOREK DRENARSKI 50		
RED DREN-KAN. 100/110		
RED DREN.KAN. 80/110		
GEOWŁOKNINA		
GRAMATURA	SZEROKOŚĆ	
100 G	05;1;2;3;4;5;6mb	
200G	05;1;2;3;4;5;6mb	
300G	05;1;2;3;4;5;6mb	
KRATA PARKINGOWA	50x50cm	
AGROTKANINA 100G		
CZARNA /ZIELONA	0,8;1,1;1,6;2,1;3,20 MB	
KOLEK	12,5;13;20 CM	

KANALIZACJA WEWNĘTRZNA

	AQUER	AQUER	AQUER	AQUER		
dł.mb.	Ø110/2,7	Ø75	Ø50	Ø32		
6						
4						
3						
2						
1						
0,5						
0,315						
0,250	2,4		0,98	1,29		
KOLANA						
	90°	67°	45°	30°	20°	15°
Ø110						
Ø75						
Ø50						
Ø32						
TRÓJNIKI PP Wiplast				CZYSZCZAK		
	90°	67°	45°	Ø110		
Ø110xØ110				Ø75		
Ø110xØ75				Ø50		
Ø110xØ50				KOREK PP		
Ø75xØ75				Ø110		
Ø75xØ50				Ø75		
Ø50xØ50				Ø50		
Ø32xØ32				Ø32		
MUFA		REDUKCJA PP				
Ø110		Ø110xØ75				
Ø75		Ø110xØ50				
Ø50		Ø75xØ50				
Ø32		Ø50xØ32				
NAPOWIETRZACZ			UCHWYT RURY			
	Ø50	Ø110		Ø32	Ø50	Ø110
WYWIEWKA						
	Ø50	Ø75	Ø110	Ø160		

KANALIZACJA WEWNĘTRZNA PLASTIMEX

dł.mb.	Ø110/2,7	Ø75	Ø50	Ø32		
	gr. 3,2	gr. 1,9	gr. 1,8	gr. 1,8		
6						
4						
3						
2						
1						
0,5						
0,315						
0,250	2,4		0,98	1,29		
KOLANA						
	90°	67°	45°	30°	20°	15°
Ø110						
Ø75						
Ø50						
Ø32						
TRÓJNIKI PP Wiplast				CZYSZCZAK		
	90°	67°	45°	Ø110		
Ø110xØ110				Ø75		
Ø110xØ75				Ø50		
Ø110xØ50				KOREK PP		
Ø75xØ75				Ø110		
Ø75xØ50				Ø75		
Ø50xØ50				Ø50		
Ø32xØ32				Ø32		
MUFA		REDUKCJA PP				
Ø110		Ø110xØ75				
Ø75		Ø110xØ50				
Ø50		Ø75xØ50				
Ø32		Ø50xØ32				
NAPOWIETRZACZ			UCHWYT RURY			
	Ø50	Ø110		Ø32	Ø50	Ø110
			CENA			
WYWIEWKA						
	Ø50	Ø75	Ø110	Ø160		

WIPLAST, CHEMIA BUDOWLANA, AROT

RURY KANALIZACYJNE WIPLAST			
KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA PVC		Ø110	Ø160
	dł.mb.	gr.3,2	gr.3,2
	6		
	4		
	3		
	2		
	1		
	0,5		

CHEMIA BUDOWLANA			
NAZWA	SZT /PACZKA	szt/PAL.	
Gisp szpachlowy NIDA 2 kg	8	216	
Gisp szpachlowy NIDA 15 kg		66	
Gisp szpachlowy NIDA 25 kg		40	
Gisp budowlany NIDA 2 kg	8	216	
Gisp budowlany NIDA 15 kg		66	
Gisp budowlany NIDA 25 kg		40	
Klej gipsowy T NIDA 10 kg		100	
Klej gipsowy T NIDA 25 kg		40	
Gładź gipsowa EUROMIX 5 kg biała	8		
Gładź gipsowa EUROMIX 20 kg biała		48	
Mapei Glazurnik 25 kg		50	
Mapei P9 25 kg		50	

SÓL DROGOWA			
		szt/PAL.	
25 kg		40	

RURY OSŁONOWE AROT		
ŚREDNICA	MB/ROLKA	
50	50	
75	50	
110	50	

RURY KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE PLASTIMEX

	SN 2					SN 4	
	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315		Ø160	Ø200
dł.mb.	gr.3,2	gr.3,9	gr.4,9	gr.6,2	dł.mb.	gr.4,0	gr.4,9
6					6		
4					4		
3					3		
2					2		
1					1		
0,5					0,5		

	SN 8 SPIENIONE				SN 8 LITE		
	Ø110	Ø160	Ø200		Ø110	Ø160	Ø200
dł.mb.	gr.3,2	gr.4,7	gr.5,9	dł.mb.	gr.3,2	gr.4,7	gr.5,9
6				6			
4				4			
3				3			
2				2			
1				1			
0,5				0,5			

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE PLASTIMEX

KOLANA						
	90°	67°	45°	30°	30°	15°
Ø110						
Ø160						
Ø200						
Ø250						
Ø315						
TRÓJNIK						
Ø160/160/45		Ø160/110/45		Ø110/110/45		
Ø160/160/67		Ø160/110/67		Ø110/110/67		
Ø160/160/90		Ø160/110/90		Ø110/110/90		
Ø200/160/90		Ø200/200/90		Ø315/250/45		
Ø200/160/45		Ø200/200/45		Ø315/250/90		
Ø250/250/45		Ø250/160/45		Ø315/160/45		
Ø250/250/90		Ø250/160/90		Ø315/160/90		
Ø250/200/45		Ø315/315/45				
Ø250/200/90		Ø315/315/90				
REDUKCJA						
Ø160/110			Ø200/160			
Ø250/200			Ø250/160			
Ø315/200			Ø315/250			
Ø315/160						

RURY STRUKTURALNE DWUŚCIENNE

SN8		
Rura fi 160/3m z kielichem	szt	
Rura fi 160/6m bez kielicha	szt	
Rura fi 160/6m z kielichem	szt	
Rura fi 200/3m z kielichem	szt	
Rura fi 200/6m z kielichem	szt	
Rura fi 200/6m bez kielicha	szt	
Rura fi 250/3 z kielichem	szt	
Rura fi 250/6 bez kielicha	szt	
Rura fi 250/6 z kielichem	szt	
Rura fi 300/3 z kielichem	szt	
Rura fi 300/6 z kielichem	szt	
Rura fi 300/6 bez kielicha	szt	
Rura fi 400/3 z kielichem	szt	
Rura fi 400/6 z kielichem	szt	
Rura fi 400/6 bez kielicha	szt	
Rura fi 500/3 z kielichem	szt	
Rura fi 500/6 z kielichem	szt	
Rura fi 500/6 bez kielicha	szt	
Rura fi 600/3 z kielichem	szt	
Rura fi 600/6 z kielichem	szt	
Rura fi 600/6 bez kielicha	szt	
Rura fi 800/2600 z kielichem	szt	
Rura fi 800/6 z kielichem	szt	
Rura fi 800/6 bez kielicha	szt	

PE

	RURY PE		
	Ø x D	mb/rolka	
	25x2,0 PN10	300	
	32x2,0 PN10	200	
	32x2,4 PN10	200	
	32x3,0 PN 16	200	
	32x3,0 PN 16 RC	200	
	40x2,4 PN10	200	
	40x3,0 PN10	200	
	40x3,7 PN16	200	
	40x3,7 PN16 RC	200	
	50x3,0 PN10	100	
	50x4,6 PN16 RC	100	
	63x3,8 PN10	100	
	63x4,7 PN10	100	
	63x5,8 PN16 RC	100	



	ZŁĄCZKA PRZELOTOWA		ZŁĄCZKA REDUKCYJNA	
	Wymiar		Wymiar	
	25x25		25x20	
	32x32		32x20	
	40x40		32x25	
	50x50		40x25	
			40x32	
			50x25	
			50x32	
			50x40	

	ZŁĄCZKA GW		ZŁĄCZKA GZ	
	Wymiar		Wymiar	
	25 x 1/2"		25 x 1/2"	
	25 x 3/4"		25 x 3/4"	
	25 x 1"		25 x 1"	
	32 x 3/4"		32 x 3/4"	
	32 x 1"		32 x 1"	
	32 x 1 1/4"		32 x 1 1/4"	
	40 x 1"		40 x 1"	
	40 x 1 1/4"		40 x 1 1/4"	
	40 x 1 1/2"		40 x 1 1/2"	
	50 x 1 1/4"		50 x 1 1/4"	
	50 x 1 1/2"		50 x 1 1/2"	

	KOLANO		KOLANO GW		KOLANO GZ	
	Wymiar		Wymiar		Wymiar	
	25 x 25		25 x 1/2"		25 x 1/2"	
	32 x 32		25 x 3/4"		25 x 3/4"	
	40 x 40		25 x 1"		25 x 1"	
	KOLANO		KOLANO GW		KOLANO GZ	
	Wymiar		Wymiar		Wymiar	
	25		32 x 1"		32 x 1"	
	32		32 x 1 1/4"		32 x 1 1/4"	
	40		40 x 1 1/4"		40 x 1 1/4"	
	50		40 x 1 1/2"		40 x 1 1/2"	
			50 x 1 1/2"		50 x 1 1/2"	

	TRÓJNIK		TRÓJNIK GW		TRÓJNIK GZ	
	Wymiar		Wymiar		Wymiar	
	25 x 25 x 25		25 x 1/2" x 25		25 x 1/2" x 25	
	32 x 32 x 32		25 x 3/4" x 25		25 x 3/4" x 25	
	40 x 40 x 40		25 x 1" x 25		25 x 1" x 25	
	50 x 50 x 50		32 x 3/4" x 32		32 x 3/4" x 32	
			32 x 1 x 32		32 x 1 x 32	
			40 x 1 1/4" x 40		40 x 1 1/4" x 40	
			40 x 1 1/2" x 40		40 x 1 1/2" x 40	

ODWODNIENIA MAXPOL

	Symbol	kolor	materiał	wymiar	Otwór wylotów	
	1805	popielaty	PP	136x265x220	Ø110	
	1806	brązowy	PP	136x265x220	Ø110	
	1802	grafitowy	PP	136x265x220	Ø110	
	1810	popielaty	PP	136x265x220	Ø110	
	1813	brązowy	PP	136x265x220	Ø110	
	1803	grafitowy	PP	136x265x220	Ø110	
	1820	popielaty	PP	300x160x210	Ø110	
	1821	brązowy	PP	300x160x210	Ø110	
	1827	grafitowy	PP	300x160x210	Ø110	
	2111	popielaty	PP	150x150x100	Ø50	
	2176	popielaty	PP	150x150x130	Ø110	
	2155	popielaty	PP/ METAL	100x100x100	Ø50	
	2131	popielaty	PP	100x100x105	Ø50	
	2186	popielaty	PP	150x150x190	Ø110	
	1756	popielaty	PP	100x100x83	Ø50	
	1761	popielaty	PP	150x150x83	Ø50	
	1766	popielaty	PP	100x100x83	Ø50	
	1771	popielaty	PP	150x150x86	Ø50	
	1791	popielaty	PP/PCV	300x300x300	A	
	1915	czarny	PP	1035x80x45	100 cm	
KOTWA DO OBRZEŻA		10SZT				

SIATKI I FOLIE

NAZWA	WYMIARY	
Siatka zbrojeniowa	1x2 ocz.10	
Siatka zbrojeniowa	1x2 ocz. 15	
Siatka zbrojeniowa Ø4	1,2x2,4 ocz.15	
Siatka zbrojeniowa Ø6	1,2,x2,4 ocz. 15	
Siatka zbrojeniowa Ø8	1,2,x2,4 ocz. 15	
Siatka z włókna 145g	1x50m	
Siatka z włókna 165g	1x50m	
Siatka z włókna AKE	1,1x50	
Siatka budowlana zielona	08;1,2x50	
FOLIE I MEMBRANY DACHOWE		
NAZWA	WYMIARY	
FOLIA BUDOWLANA 0,2 (ATEST)	5x20x0,2/ 4x25x0,2	
FOLIA CZARNA TYP 200	4x25/5x20/6x33/8x33	
FOLIA CZARNA 0,3 (ATEST)	4x30x0,3	
FOLIA CZARNA 0,5 (ATEST)	6x25	
FOLIA CZARNA TYP 300	4x25/6x33	
FOLIA OGRODNICZA	6x33	
FOLIA KUBEŁKOWA	0,5/1/2/2,5/3x20	
LISTWA DO FOLII KUBEŁKOWEJ	2m	
IZOLACJA POZIOMA	0,365/0,4/0,5/0,6x50m	
FOLIA ŻÓŁTA PAROIZOLACYJNA 0,2	2x50	
FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2 (ATEST)	2x50	
FOLIA PAROIZOL.ALUM. ZBROJONA	1,5x50	
FOLIA FUNDAMENTOWA POZ.	25X50 /12.5M2	
FOLIA FUNDAMENTOWA POZ.	30X50 / 15M2	
FOLIA FUNDAMENTOWA POZ.	50X50 / 25M2	
FOLIA FUNDAMENTOWA POZ.	40X50 / 20M2	
FOLIA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE	1x50m	
MEMBRANA 115G	1,5x50	
MEMBRANA 175G	1,5x50	
TAŚMA DYLATACYJNA		
	WYMIARY	
10	0,1x50m	
15	0,2x50m	
OŚCIEŻNICA UNIWERSALNA		
OŚCIEŻNICA UNIWERSALNA	60/70/80/90/100	

SUCHA ZABUDOWA

PROFILE STALOWE		
Opis produktu	Długość[mb]	
Profil U 75	4	
Profil U 50	3	
Profil U 50	4	
Profil U 100	4	
Profil C 100	2,6	
Profil C 100	3	
Profil C 100	4	
Profil C 50	2,6	
Profil C 50	3	
Profil C 50	4	
Profil C 75	2,6	
Profil C 75	3	
Profil C 75		
Pr. ościeżnicowy UA 50	3	
Pr. ościeżnicowy UA 50	4	
Pr. ościeżnicowy UA100	3	
Pr. ościeżnicowy UA100	4	
Pr. ościeżnicowy UA75	3	
Pr. ościeżnicowy UA75	4	
Profil V	2,6	
PROFILE STALOWE		
CD 60 - 0,45	mb	
CD 60 - 0,5	mb	
CD 60 - 0,6	mb	
UD 30 - 0,45	mb	
UD 30 - 0,5	mb	
UD 30 - 0,6	mb	
LISTWY STARTOWE DO STYROPIANU		
WYMIARY		
20cm/2m		
15cm/2m		
12cm/2m		
10cm/2m		
8cm/2m		
5cm/2m		

PŁYTA I AKCESORIA

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA		
Nazwa	Wymiar	
Płyta zwykła 12,5mm	1,2 x 2,0	
	1,2 x 2,6	
Płyta wodoodporna 12,5mm	1,2 x 2,0	
	1,2 x 2,6	
Płyta ogniochronna 12,5mm	1,2 x 2,0	
	1,2 x 2,6	
Gzyms kartonowo-gipsowy SMALL	9x3000cm	
AKCESORIA DO OCIEPLEŃ I TYNKÓW		
Nazwa	SZT/PACZ.	
ES 125 płaski	100	
ES 75 płaski	100	
ES 150 płaski	100	
ES 175 płaski	100	
ES 200 płaski	100	
ES 225 płaski	100	
ES 250 płaski	100	
ES 275 płaski	100	
ES 300 płaski	100	
Łącznik wzdłużny	100	
Łącznik poprzeczny	100	
Łączniki krzyżowy	100	
Wieszak obrotowy	100	
Wieszak do poddaszy 18 cm	100	
Wieszak do poddaszy 27 cm	100	
Wieszak do poddaszy 35 cm	100	
Wieszak dwuhakowy (sprężyna podwójna)	100	
Pręt mocujący 0,125m	50	
Pręt mocujący 0,25m	50	
Pręt mocujący 0,5m	50	
Pręt mocujący 0,75m	50	
Pręt mocujący 1m	50	
Pręt mocujący 1,5m	50	
Pręt mocujący 2m	50	
Narożnik aluminiowy 2,5m 20x20	50	
Narożnik aluminiowy 3m 20x20	50	
Narożnik aluminiowy 2,5m 23x23	50	
Narożnik aluminiowy 3m 23x23	50	
Narożnik aluminiowy 2,5m 30x30	50	
Narożnik aluminiowy 3m 30x30	50	
Narożnik aluminiowy z siatką 2,5m	50	
Narożnik aluminiowy z siatką 3m	50	
Narożnik aluminiowy z siatką pom. 2,5m	50	
Narożnik aluminiowy z siatką pom. 3m	50	
Narożnik tynkarski 2,5 3 cmx3cm	25	
Narożnik tynkarski 3m 3 cmx3cm	25	
Narożnik tynkarski 2,5 5cmx5cm	25	
Narożnik tynkarski 3m 5cmx5cm	25	
Listwa podtynkowa 6mm/2,5m	25	
Listwa podtynkowa 6mm/3m	25	
Listwa podtynkowa 10mm/2,5m	25	
Listwa podtynkowa 10mm/3m	25	
Listwa przyokienna z siatką 2,5 m	25	
Listwa przyokienna 2,5 m	25	
Profil okapnikowy Kapinos	25	
Kątownik do profilu UA 50	20	
Kątownik do profilu UA 75	20	
Kątownik do profilu UA 100	20	

EUROWOOL

EUROWOOL 0,039			
grubość	rol./pal.	m ² /rol.	
5	24	21,6	
10	24	10,8	
15	24	6	
20	24	4,8	
EUROWOOL PŁYTY 0,37			
grubość	WYMIARY	M2/OPAK.	
5	0,610X1,220	11,9	
10	0,610X1,220	5,95	
7,5	0,610X1,220	8,92	

EUROWOOL 0,035			
grubość	rol./pal.	m ² /rol.	
5	24	12	
10	24	6	
15	24	4,2	
20	24	2,64	

EUROWOOL 0,032			
grubość	rol./pal.	m ² /rol.	
5	24	6,36	
10	24	4,32	
15	24	3	

ROCKWOOL WEŁNA KOMINKOWA FIREROCK			
DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	
1000	600	30	

WEŁNA FASADOWA			
grubość	Pacz./pal.	m ² /pacz	
5 cm	16	4,32	
10 cm	16	2,16	
15 cm	16	1,44	
20 cm	16	1,44	

Reszta grubości na zamówienie.

PAPA I ONDULINA

PAPY TES			
NAZWA	m2/rolka	szt/pal.	
PODKLADOWA P333	15	20	
W 400/1200	15	15	
ADEPT V60 S30	10	30	
PRINCE OXY S30	10	48	
CHAMPION SBS P-PYE PV200 S40	10	10	
TES ELASTIC Samoprzylepna S30	10	18	
ADEPT V60 S42	7,5	20	
PRINCE S 42	7,5	20	
Papa Izolacyjna I 333	20	49	
ADEPT PV 250 SBS 5,2 SBS -5	5	24	
ADEPT PV 250 SBS 5,2 SBS -20	5	24	
CHAMPION PV250 5,2 SBS -5	5	24	
CHAMPION PV250 5,2 SBS -20	5	24	
ROYAL PV250 5,2 SBS -20	5	24	
		24	
HYDROIZOLACJE			
NAZWA	l/szt	szt./pal	
DYSPERBENT 10	10	60	
DYSPERBENT 20	20	33	
IZOPLAST R (do gruntowania betonu)	5; 20		
IZOPLAST K (lepik do klejenia papy)	7; 12; 24		
IZOPLAST WKL (do klejenia styropianu)	10; 20		
IZOPLAST B (do izolacji i konserwacji)	6; 12; 24		
ONDULINA			
KOLOR		WYMIARY	
BRAZOWA		2x0,95	
CZERWONA		2x0,95	
Przeźroczysta		2x0,95	
ONDULINA KALENICA (GASIOR)			
KOLOR			
Brązowa			
Czerwona			

CEGŁA, RYNNY, KOMINY

SZAMOT		
Nazwa	szt/pal.	
CEGŁA	330	
PŁYTKA	700	
ZAPRAWA SZAMOTOWA 25 kg	48	
ZAPRAWA SZAMOTOWA 10 kg	100	
ZAPRAWA SZAMOTOWA 5 kg	200	
JANKA		
KRATÓWKA	420szt/pal.	
PEŁNA KL.50	344 szt/pal.	
LISTWA DYSTANSOWA DO KLINKIERU	0,1x0,1x2m	

CEGŁA BUDOWLANA		
	szt/pal.	
CEGŁA BUDOWELANA KL. 200	406	

SYSTEMY KOMINOWE		
KOMINY SCHIEDEL		
KOMINY SCHIEDEL WULKAN		
WENTYLACJE		
SYSTEMY RYNNOWE		
	KOLOR	
BRYZA	brąz/ grafit	
GAMRAT	brąz/grafit/czarny	



OSB I SCHODY

PŁYTA BUDOWLANA OSB 3			
GRUBOŚĆ mm	WYMIAR (mm)	szt./pal.	
10	2500X1250	96	
12		90	
15		64	
18		48	
22		42	
25		38	

SCHODY STRYCHOWE	
Wymiary (cm)	
110x60	
110x70	
120x60	
120x70	
130x60	
130x70	



ŻELIWO

WŁAZY I WPUSTY ŻELIWNE			
	NAZWA	WYMIAR	
	WPUST KWADRATOWY NA RURĘ FI 315 1,5t A15	370x370x60	
	WPUST KWADRATOWY NA RURĘ FI 315 12,5t B 125	370x370x90	
	WPUST KWADRATOWY NA RURĘ FI 315 1,5t z kratą A15	370x370x60	
	WPUST KWADRATOWY NA RURĘ FI 315 12,5t z kratą B 125	370x370x90	
	WŁAZ FI 400 1,5t A 15		
	WŁAZ FI 600 1,5t A 15		
	WŁAZ FI 600 12,5t B 125		
	WŁAZ FI 600 25t C 250		
	WŁAZ FI 600 40t D 400		
	WPUST ULICZNY 3/4 kołnierza 40t D 400	620x428x115	

XPS

STYRODUR XPS 300			
GRUBOŚĆ	PŁYT /PACZKA	PACZ/PAL.	
2 cm	16	14	
3 cm	10	16	
5 cm	5	20	
8cm	4	16	
10 cm	3	16	
15 cm	2	16	
RESZTA GRUBOŚCI NA ZAMÓWIENIE			

NADPROŻA WIENERBERGER		
WYMIAR	SZT/PAL.	CENA
11,5x1,25	40	
11,5x1,50	40	
11,5x1,75	40	
11,5x2,00	40	
11,5x2,25	40	
11,5x2,50	40	
11,5x2,75	40	
23,8x1,25	20	
23,8x1,50	20	
23,8x1,75	20	
23,8x2,00	20	
23,8x2,25	20	
23,8x2,5	20	
23,8x2,75	20	
23,8x3,00	20	

Kontakt

Prezes zarządu

Robert Jekielek
robert@woj-trans.pl

Dyrektor handlowy

Robert Koziel
tel. 695-023-652
r.koziel@woj-trans.pl

Przedstawiciele handlowi

Szymon Grzywa
tel. 691-186-100
szymon@woj-trans.pl

Dariusz Elżbieciak
tel. 691-253-325
darek@woj-trans.pl

Piotr Monica
tel. 786-333-747
piotr@woj-trans.pl

WOJ - TRANS

**D y s t r y b u t o r m a t e r i a ł ó w
b u d o w l a n y c h i k a n a l i z a c y j n y c h**

Adres

32-608 Osiek
ul. Główna 114

Adres magazynu

ul. Karolina 44
32-608 Osiek

Biuro

firma@woj-trans.pl
tel.: 33 841-10-99

Wiola

kom.: 669-100-201

Jagoda

kom.: 605-100-373

Ramona

kom.: 690-235-965

